

3M Science.
Applied to Life.™

3M Paketleme ve Maskeleme Sistemleri Bölümü

Paketleme Çözümleri

Etkileşimli Kılavuz

BAŞLAT ▶



Kategoriler

3M; çekici, güçlü ve güvenilir paketleme çözümleri talep eden dünya çapındaki müşterilere farklı bir ürün portföyü ve tavizsiz kalite sunar. Bir kategori seçerek ihtiyaçlarınıza uygun paketleme çözümünü bulun.



Pazarlar



Ürünler





Pazarlar

Köşedeki marketten şehrin diğer ucundaki sanayi parkına kadar, koli bantlarımız, koli kapatıcılarımız ve özel paketleme çözümlerimiz her gün hizmetinizde. Menüden bir pazar seçerek özel ihtiyaçlarınız için 3M Paketleme Çözümlerini hızlıca bulabilirsiniz.

Genel Endüstri ▶

Yiyecek ve İçecek ▶

e-Sipariş ve Lojistik ▶

İlaç ▶

Elektrikli Aletler/Elektronik OEM ▶

Özel Pazarlar ▶



Genel Endüstri

3M™ Paketleme Çözümlerini kullandığınızda işiniz hallolur. Portföyümüzde ihtiyaçlarınızı karşılayacak, paketlediğiniz her şeye uygun bir bant, karton sızdırmazlığı ve dispenser seçeneği bulunur.

Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶


Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶



Koli Bantları

Nakliye sızdırmazlığı için Scotch® veya Tartan™ Koli Bantlarına güvenebilirsiniz. Polipropilen arka yüzey ve sentetik kauçuk veya akrilik yapıştırıcı seçenekleriyle çok çeşitli kutu türleri, boyutları, kullanım durumları ve saklama koşulları için güvenilir sızdırmazlık elde edersiniz.

Koli Bantları

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Koli Bantlarına bakın ▶



Koli Kapaticılar

Üretim hattınızın sonu bir tıkanma yeri değildir. Bu nedenle, dayanıklı ve güvenilir bir koli bandına ihtiyacınız vardır. Koli tipinize, kapatma yönteminize ve üretim çalışmalarınıza bağlı olarak, tutarlı ve güvenilir paket sızdırmazlığı sağlamak üzere tasarlanmış 3M-Matic™ Koli Bantlarını kullanabilirsiniz.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Askı Tırnakları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Bant Pedler](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)

Tüm koli kapaticılara bakın ▶



Manuel Dispanserler

Scotch® Manuel Dispanserler ile daha küçük paket kapatma işlerini hızlıca bitirin. Koli bantlarını uygulamak için tasarlanmıştır ve çoğu uygulama için idealdirler. El tipi dispanser çeşitleri arasında ihtiyaçlarınıza uygun doğru manuel sızdırmazlığı bulun.

Tüm Manuel Dispanserlere bakın ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶



Taşıma Saplari

İster üretim alanında önceden veya mağazada alışverişi bitirirken uygulanmış olsun, 3M™ Taşıma Saplari, tüketicilere ürünlerinizi satın alma kolaylığı ve güveni sağlar. Taşıma saptarını, tüketicilerinden gözlerinden kaçmayacak şekilde basılmış marka mesajları ve teklifleri ile özelleştirebilirsiniz. Dolgulu ve sıralı biçimlerde mevcuttur.

Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saptari

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Taşıma Saptarına bakın ▶



Askı Tırnakları

3M™ Askı Tırnakları aradığınız çözümdür. Şeffaf, sağlam plastikten yapılmış olup, sabitlenmiş ürünleri onarmak veya sergilenmesi zor ürünleri asmak için idealdir.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapatıcılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Askı Tırnakları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Bant Pedler](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)

Tüm Askı Tırnaklarına bakın ▶

Scotch®
Brand

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Scotch® Hafif Hizmet Tipi Paketleme Çözümleri söz konusu olduğunda çok yönlülük ön plana çıkar. Uygulamadan veya yüzeyden bağımsız olarak, aradığınız destek ve yapıştırıcı kombinasyonunu sunuyoruz.

Tüm Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantlarına bakın ▶

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapaticılar ▶](#)[Manuel Dispanserler ▶](#)[Taşıma Saplari ▶](#)[Askı Tırnakları ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme ▶](#)[Bant Pedler ▶](#)[Çoklu Paket Bantlar ▶](#)




Belge Ekleme

Nakliye belgelerinizi, Scotch® Cep Bandı ile kaybolmayacak şekilde koruyun ve ekleyin. Güvenle teslimat yapabilmemiz için zorlu kullanım ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Askı Tırnakları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Bant Pedler](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)

Tüm Belge Ekleme Ürünlerine bakın ▶



Bant Pedler

3M™ Bant Pedler paket onarımı, geçici olarak kutu kapağı tutma ve paket tanımlama konularında gizli silahınızdır. Kullanışlı, önceden kesilmiş ve taşınabilir pedlerde bir rulo Scotch® Bandın tüm faydalarını bulabilirsiniz.

Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Bant Pedlere bakın ▶

Scotch®
Brand

Çoklu Paket Bantlar

Çoklu Paket Çözümü ile ambalajın görünümünü iyileştirirken zamandan, paradan ve israftan tasarruf edin. Scotch® Çoklu Paket Bantlar; büzüşen filmlere, bantlamaya, kutulara ve torbalara ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatiftir. Bu şeffaf bantlar, güçlü ve temiz bir şekilde söküldüğü için birincil paket grafiklerine zarar vermez. Bantlar marka veya promosyon mesajları için özel olarak basılabilir ve manuel veya otomatik olarak uygulanabilir.

*Çoklu Paket Bantlar şu anda Avrupa'da bulunmamaktadır.
Bilgi için yerel paketleme satış temsilcisi ile iletişime geçin.

Tüm Çoklu Paket Bantları görün ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶


Çoklu Paket Bantlar



Yiyecek ve İçecek

Karton sızdırmazlık çözümlerimiz yüksek performans tutarlılığı garanti ederken, müşterilere zaman, para ve itibar kazandırarak güvenilir, emniyetli muhafaza ve kolay uygulama sunar.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Askı Tırnakları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Bant Pedler](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)



Koli Bantları

Nakliye sızdırmazlığı için Scotch® veya Tartan™ Koli Bantlarına güvenebilirsiniz. Polipropilen arka yüzey ve sentetik kauçuk veya akrilik yapıştırıcı seçenekleriyle çok çeşitli kutu türleri, boyutları, kullanım durumları ve saklama koşulları için güvenilir sızdırmazlık elde edersiniz.

Koli Bantları

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Koli Bantlarına bakın ▶



Koli Kapaticılar

Üretim hattınızın sonu bir tıkanma yeri değildir. Bu nedenle, dayanıklı ve güvenilir bir koli bandına ihtiyacınız vardır. Koli tipinize, kapatma yönteminize ve üretim çalışmalarınıza bağlı olarak, tutarlı ve güvenilir paket sızdırmazlığı sağlamak üzere tasarlanmış 3M-Matic™ Koli Bantlarını kullanabilirsiniz.

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler ▶](#)[Taşıma Saplari ▶](#)[Askı Tırnakları ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶](#)[Belge Ekleme ▶](#)[Bant Pedler ▶](#)[Çoklu Paket Bantlar ▶](#)

Tüm koli kapaticılara bakın ▶

Scotch®
Brand

Manuel Dispanserler

Scotch® Manuel Dispanserler ile daha küçük paket kapatma işlerini hızlıca bitirin. Koli bantlarını uygulamak için tasarlanmışlardır ve çoğu uygulama için idealdirler. El tipi dispanser çeşitleri arasından ihtiyaçlarınıza uygun doğru manuel sızdırmazlığı bulun.

Tüm Manuel Dispanserlere bakın ▶

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapatıcılar ▶](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari ▶](#)[Askı Tırnakları ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶](#)[Belge Ekleme ▶](#)[Bant Pedler ▶](#)[Çoklu Paket Bantlar ▶](#)



Taşıma Saplari

İster üretim alanında önceden veya mağazada alışverişi bitirirken uygulanmış olsun, 3M™ Taşıma Saplari, tüketicilere ürünlerinizi satın alma kolaylığı ve güveni sağlar. Taşıma saptarını, tüketicilerinden gözlerinden kaçmayacak şekilde basılmış marka mesajları ve teklifleri ile özelleştirebilirsiniz. Dolgulu ve sıralı biçimlerde mevcuttur.

Koli Bantları ▶

Koli Kapatıcılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saptarı

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Taşıma Saptarına bakın ▶



Askı Tırnakları

3M™ Askı Tırnakları aradığınız çözümdür. Şeffaf, sağlam plastikten yapılmış olup, sabitlenmiş ürünleri onarmak veya sergilenmesi zor ürünleri asmak için idealdir.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapatıcılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Askı Tırnakları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Bant Pedler](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)

Tüm Askı Tırnaklarına bakın ▶

Scotch[®]
Brand

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Scotch[®] Hafif Hizmet Tipi Paketleme Çözümleri söz konusu olduğunda çok yönlülük ön plana çıkar. Uygulamadan veya yüzeyden bağımsız olarak, aradığınız destek ve yapıştırıcı kombinasyonunu sunuyoruz.

Tüm Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantlarına bakın ▶

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapatıcılar ▶](#)[Manuel Dispanserler ▶](#)[Taşıma Saplari ▶](#)[Askı Tırnakları ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme ▶](#)[Bant Pedler ▶](#)[Çoklu Paket Bantlar ▶](#)




Belge Ekleme

Nakliye belgelerinizi, Scotch® Cep Bandı ile kaybolmayacak şekilde koruyun ve ekleyin. Güvenle teslimat yapabilmemiz için zorlu kullanım ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Askı Tırnakları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Bant Pedler](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)

Tüm Belge Ekleme Ürünlerine bakın ▶



Bant Pedler

3M™ Bant Pedler paket onarımı, geçici olarak kutu kapağı tutma ve paket tanımlama konularında gizli silahınızdır. Kullanışlı, önceden kesilmiş ve taşınabilir pedlerde bir rulo Scotch® Bandın tüm faydalarını bulabilirsiniz.

Koli Bantları ▶

Koli Kapatıcılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Bant Pedlere bakın ▶

Scotch®
Brand

Çoklu Paket Bantlar

Çoklu Paket Çözümü ile ambalajın görünümünü iyileştirirken zamandan, paradan ve israftan tasarruf edin. Scotch® Çoklu Paket Bantlar; büzüşen filmlere, bantlamaya, kutulara ve torbalara ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatiftir. Bu şeffaf bantlar, güçlü ve temiz bir şekilde söküldüğü için birincil paket grafiklerine zarar vermez. Bantlar marka veya promosyon mesajları için özel olarak basılabilir ve manuel veya otomatik olarak uygulanabilir.

*Çoklu Paket Bantlar şu anda Avrupa'da bulunmamaktadır.
Bilgi için yerel paketleme satış temsilcisi ile iletişime geçin.

Tüm Çoklu Paket Bantları görün ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar



e-Sipariş ve Lojistik

Siparişlerinizi yerine getirin. Kartonlarınızın sızdırmazlığını sağlayın. Paletlerinizi yükleyin. Ürünleri müşterilerinize gönderin. 3M, rekabetçi bir pazarda lider olmanız için gereken nakliye ve yerine getirme çözümlerine sahiptir.

Koli Bantları ▶


Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶



Koli Bantları

Nakliye sızdırmazlığı için Scotch® veya Tartan™ Koli Bantlarına güvenebilirsiniz. Polipropilen arka yüzey ve sentetik kauçuk veya akrilik yapıştırıcı seçenekleriyle çok çeşitli kutu türleri, boyutları, kullanım durumları ve saklama koşulları için güvenilir sızdırmazlık elde edersiniz.

Koli Bantları

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saplari ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Tüm Koli Bantlarına bakın ▶



Koli Kapaticılar

Üretim hattınızın sonu bir tıkanma yeri değildir. Bu nedenle, dayanıklı ve güvenilir bir koli bandına ihtiyacınız vardır. Koli tipinize, kapatma yönteminize ve üretim çalışmalarınıza bağlı olarak, tutarlı ve güvenilir paket sızdırmazlığı sağlamak üzere tasarlanmış 3M-Matic™ Koli Bantlarını kullanabilirsiniz.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Sapları](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)

Tüm koli kapaticılara bakın ▶

Scotch®
Brand

Manuel Dispanserler

Scotch® Manuel Dispanserler ile daha küçük paket kapatma işlerini hızlıca bitirin. Koli bantlarını uygulamak için tasarlanmıştır ve çoğu uygulama için idealdirler. El tipi dispenser çeşitleri arasında ihtiyaçlarınıza uygun doğru manuel sızdırmazlığı bulun.

Tüm Manuel Dispanserlere bakın ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler

Taşıma Saplari ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶



Taşıma Saplari

İster üretim alanında önceden veya mağazada alışverişi bitirirken uygulanmış olsun, 3M™ Taşıma Saplari, tüketicilere ürünlerinizi satın alma kolaylığı ve güveni sağlar. Taşıma saptarını, tüketicilerinden gözlerinden kaçmayacak şekilde basılmış marka mesajları ve teklifleri ile özelleştirebilirsiniz. Dolgulu ve sıralı biçimlerde mevcuttur.

Koli Bantları ▶

Koli Kapatıcılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Taşıma Saptari

Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Tüm Taşıma Saptarına bakın ▶

Scotch®
Brand

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Scotch® Hafif Hizmet Tipi Paketleme Çözümleri söz konusu olduğunda çok yönlülük ön plana çıkar. Uygulamadan veya yüzeyden bağımsız olarak, aradığınız destek ve yapıştırıcı kombinasyonunu sunuyoruz.

Tüm Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantlarına bakın ▶

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapaticılar ▶](#)[Manuel Dispanserler ▶](#)[Taşıma Saplari ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme ▶](#)



Belge Ekleme

Nakliye belgelerinizi, Scotch® Cep Bandı ile kaybolmayacak şekilde koruyun ve ekleyin. Güvenle teslimat yapabilmemiz için zorlu kullanım ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Taşıma Saplari](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)


Tüm Belge Ekleme Ürünlerine bakın ▶



İlaç

Üretim hatlarının daha az kesintiyle ilerlemesini ve paketlerin teslimat sırasında sızdırmazlığını sağlayan bantlarla kalite sunar. Nakliye sırasında pahalı ilaçların korunmasına yardımcı olan koli kapatıcılardan koli bantlarına kadar ihtiyacınız olan her şeyi sağlayabiliriz.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapatıcılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)



Koli Bantları

Nakliye sızdırmazlığı için Scotch® veya Tartan™ Koli Bantlarına güvenebilirsiniz. Polipropilen arka yüzey ve sentetik kauçuk veya akrilik yapıştırıcı seçenekleriyle çok çeşitli kutu türleri, boyutları, kullanım durumları ve saklama koşulları için güvenilir sızdırmazlık elde edersiniz.

Koli Bantları

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Koli Bantlarına bakın ▶



Koli Kapaticılar

Üretim hattınızın sonu bir tıkanma yeri değildir. Bu nedenle, dayanıklı ve güvenilir bir koli bandına ihtiyacınız vardır. Koli tipinize, kapatma yönteminize ve üretim çalışmalarınıza bağlı olarak, tutarlı ve güvenilir paket sızdırmazlığı sağlamak üzere tasarlanmış 3M-Matic™ Koli Bantlarını kullanabilirsiniz.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)[Çoklu Paket Bantlar](#)

Tüm koli kapaticılara bakın ▶

Scotch®
Brand

Manuel Dispanserler

Scotch® Manuel Dispanserler ile daha küçük paket kapatma işlerini hızlıca bitirin. Koli bantlarını uygulamak için tasarlanmıştır ve çoğu uygulama için idealdirler. El tipi dispanser çeşitleri arasında ihtiyaçlarınıza uygun doğru manuel sızdırmazlığı bulun.

Tüm Manuel Dispanserlere bakın ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Scotch[®]
Brand

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Scotch[®] Hafif Hizmet Tipi Paketleme Çözümleri söz konusu olduğunda çok yönlülük ön plana çıkar. Uygulamadan veya yüzeyden bağımsız olarak, aradığınız destek ve yapıştırıcı kombinasyonunu sunuyoruz.

Tüm Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantlarına bakın ▶

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapatıcılar ▶](#)[Manuel Dispanserler ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme ▶](#)[Çoklu Paket Bantlar ▶](#)



Belge Ekleme

Nakliye belgelerinizi, Scotch® Cep Bandı ile kaybolmayacak şekilde koruyun ve ekleyin. Güvenle teslimat yapabilmemiz için zorlu kullanım ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Belge Ekleme Ürünlerine bakın ▶

Scotch®
Brand

Çoklu Paket Bantlar

Çoklu Paket Çözümü ile ambalajın görünümünü iyileştirirken zamandan, paradan ve israftan tasarruf edin. Scotch® Çoklu Paket Bantlar; büzüşen filmlere, bantlamaya, kutulara ve torbalara ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatiftir. Bu şeffaf bantlar, güçlü ve temiz bir şekilde söküldüğü için birincil paket grafiklerine zarar vermez. Bantlar marka veya promosyon mesajları için özel olarak basılabilir ve manuel veya otomatik olarak uygulanabilir.

*Çoklu Paket Bantlar şu anda Avrupa'da bulunmamaktadır.
Bilgi için yerel paketleme satış temsilcisi ile iletişime geçin.

Tüm Çoklu Paket Bantları görün ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶


Çoklu Paket Bantlar



Elektrikli/ Elektronik OEM/ Cihaz

Scotch® Koli Bantlarıyla operasyonları iyileştirin. Uygulamanız ne olursa olsun, kapsamlı portföyümüz başarılı olmak için ihtiyacınız olan çok yönlülüğü sunar.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme
Bantları](#)[Belge Ekleme](#)



Koli Bantları

Nakliye sızdırmazlığı için Scotch® veya Tartan™ Koli Bantlarına güvenebilirsiniz. Polipropilen arka yüzey ve sentetik kauçuk veya akrilik yapıştırıcı seçenekleriyle çok çeşitli kutu türleri, boyutları, kullanım durumları ve saklama koşulları için güvenilir sızdırmazlık elde edersiniz.

Koli Bantları

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Tüm Koli Bantlarına bakın ▶



Koli Kapaticılar

Üretim hattınızın sonu bir tıkanma yeri değildir. Bu nedenle, dayanıklı ve güvenilir bir koli bandına ihtiyacınız vardır. Koli tipinize, kapatma yönteminize ve üretim çalışmalarınıza bağlı olarak, tutarlı ve güvenilir paket sızdırmazlığı sağlamak üzere tasarlanmış 3M-Matic™ Koli Bantlarını kullanabilirsiniz.

[Koli Bantları](#)[Koli Kapaticılar](#)[Manuel Dispanserler](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme](#)

Tüm koli kapaticılara bakın

Scotch®
Brand

Manuel Dispanserler

Scotch® Manuel Dispanserler ile daha küçük paket kapatma işlerini hızlıca bitirin. Koli bantlarını uygulamak için tasarlanmışlardır ve çoğu uygulama için idealdirler. El tipi dispanser çeşitleri arasında ihtiyaçlarınıza uygun doğru manuel sızdırmazlığı bulun.

Tüm Manuel Dispanserlere bakın ▶



Koli Bantları ▶

Koli Kapatıcılar ▶

Manuel Dispanserler

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme ▶

Scotch[®]
Brand

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Scotch[®] Hafif Hizmet Tipi Paketleme Çözümleri söz konusu olduğunda çok yönlülük ön plana çıkar. Uygulamadan veya yüzeyden bağımsız olarak, aradığınız destek ve yapıştırıcı kombinasyonunu sunuyoruz.

Tüm Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantlarına bakın ▶

[Koli Bantları ▶](#)[Koli Kapaticılar ▶](#)[Manuel Dispanserler ▶](#)[Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları](#)[Belge Ekleme ▶](#)



Belge Ekleme

Nakliye belgelerinizi, Scotch® Cep Bandı ile kaybolmayacak şekilde koruyun ve ekleyin. Güvenle teslimat yapabilmemiz için zorlu kullanım ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Koli Bantları ▶

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Belge Ekleme

Tüm Belge Ekleme Ürünlerine bakın ▶



Özel Pazarlar

Benzersiz bir paketleme uygulamanız mı var?
Size yardımcı olabiliriz. Uygulama ihtiyaçlarınıza özel çözümler oluşturmak için sizinle nasıl iş ortaklığı yapabileceğimizi öğrenmek için 3M satış temsilcinizle iletişime geçin.



Ürünler

Ürün yelpazemize genel bir bakış için Koli Bantları, Koli Kapaticılar veya Özel Paketleme Çözümlerini seçin.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKIPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶


Belge Ekleme ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶



Koli Bantları

Nakliye sızdırmazlığı için Scotch® veya Tartan™ Koli Bantlarına güvenebilirsiniz. Polipropilen arka yüzey ve sentetik kauçuk veya akrilik yapıştırıcı seçenekleriyle çok çeşitli kutu türleri, boyutları, kullanım durumları ve saklama koşulları için güvenilir sızdırmazlık elde edersiniz.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapatıcılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶



Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶





Tüm Koli Bantlarına bakın ▶

Koli Bantları

Uygun Maliyetli Koli Bantları









Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
 305	40 (AFERA 4004)	BOPP / Akriklik	0,025 (AFERA 4006)	0,043 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Şeffaf, Ten Rengi. Kritik olmayan kutu sızdırmazlık uygulamaları için kullanılan genel amaçlı paketleme bandı. Bu yapı, minimum dağıtım tehlikesine maruz kalan hafif kutular için iyi bir kapatma sağlar. Düşük Gürültülü. İkincil gıda paketlemesi için BRC Standardına göre üretilmiştir. Manuel uzunlukta mevcuttur.
 369	47 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,025	0,041 (AFERA 5006)	4,2 (AFERA 5001)	162 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi. Hafif zarflar, postalar ve kritik olmayan kutu sızdırmazlık uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, uygun maliyetli genel amaçlı Koli bandı. İkincil gıda paketlemesi için BRC Standardına göre üretilmiştir*. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.

Genel Amaçlı Koli Bantları

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
 371	53 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi, Beyaz, Mavi, Kırmızı. Oluklu mukavva dahil olmak üzere çok çeşitli hafif kutu ve karton malzemeleri güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmış genel amaçlı koli bandı. İkincil gıda paketlemesi için BRC Standardına göre üretilmiştir*. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
 309	50 (AFERA 4004)	BOPP / Akriklik	0,028 (AFERA 4006)	0,05 (AFERA 4006)	2,6 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Şeffaf, Ten Rengi, Beyaz. Özellikle genel endüstri, yiyecek ve içecek ve soğuk sıcaklık uygulamalarında hafif paketleme için uygun düşük gürültülü genel amaçlı koli bandı. İkincil gıda paketlemesi için BRC Standardına göre üretilmiştir. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
 6890	57 (AFERA 5004)	PVC / Solvent	0,032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi, Beyaz. Hafif paketlerde kutu sızdırmazlığını sağlama, birleştirme, takma, ısıyla büzüştürerek sızdırmazlığını sağlama ve paketleme için uygun performanslı düşük gürültülü koli bandı. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
YENİ  311+	39,3 (ASTM D-3759)	BOPP / Akriklik	0,028 (ASTM D-3652)	0,05 (ASTM D-3652)	2,7 (ASTM D-3330)	150 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Hafif ve orta ağırlıktaki kutularda kutu sızdırmazlığı, birleştirme ve çapraz kesim için endüstriyel bir paketleme bandı. Ürün, geniş sıcaklık aralıklarında iyi performans sunar; özellikle daha soğuk ve nemli uygulamalarda; geri dönüştürülmüş fiber levhaya yapışır. -6,6 °C ila 10 °C (20 °F ila 50 °F) dondurucu ve soğutma sıcaklıklarında uygulanabilir. İkincil gıda paketlemesi için BRC Standardına göre üretilmiştir. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.

Koli Bantları – Devam

Ağır Hizmet Tipi ve Özel Gereksinim Tipi Koli Bantları

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
 3739	47 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi, Beyaz. Orta ve ağır ağırlıktaki değerli malların sızdırmazlığının yeniden sağlanması ve paketlenmesi için tasarlanmış uygun performanslı bir koli bandı. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer. İkincil gıda paketlenmesi için BRC Standardına göre üretilmiştir. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
 375E	80 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi. Yüksek performanslı koli bandı, ağırlıklı olarak fiber levha kutuların tek şeritli kapaması, yeniden sızdırmazlık sağlama ve ağır değerli malların paketlenmesi için kullanılır. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer. İkincil gıda paketlenmesi için BRC Standardına göre üretilmiştir. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
 313	61,3 (ASTM D-3759)	BOPP / Akrilik	0,041 (ASTM D-3652)	0,065 (ASTM D-3652)	3,5 (ASTM D-3330)	125 (ASTM D-3759)	Şeffaf, Ten Rengi. Hafif ve orta ağırlıktaki paketleme uygulamaları için uygun genel amaçlı düşük gürültülü koli bandı. Kolay kullanım ve sorunsuz uygulama için tasarlanmıştır. İkincil gıda paketlenmesi için BRC Standardına göre üretilmiştir. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur. Basılabilir.
 3705	73 (AFERA 5004)	BOPP / Solvent	0,049	0,073 (AFERA 5006)	2,5 (AFERA 5001)	180 (AFERA 5004)	Şeffaf. Uygun performanslı bir koli bandı. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
 3707	55 (AFERA 5004)	BOPP / Solvent	0,035	0,055 (AFERA 5006)	0,8 (AFERA 5001)	155 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi. Uygun performanslı bir koli bandı. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer. Manuel uzunlukta mevcuttur.
 6893	65 (AFERA 4004)	PVC / Solvent	0,037	0,057 (AFERA 4006)	2,7 (AFERA 4001)	75 (AFERA 4005)	Kırmızı. Düşük gürültülü gevşetme sağlayan uygun performanslı bir bant. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.
 355	117 (ASTM D-3759)	Polyester / Hot melt	0,051 (ASTM D-3652)	0,9 (ASTM D-3652)	8,5 (ASTM D-3330)	130 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Kutu sızdırmazlığı, birleştirme, çapraz kesim ve diğer zorlu paketleme uygulamaları için kullanılan üstün performanslı paketleme bandı. Bu ürün, aşınmaya karşı dayanıklı bir sırtta ve çok tutarlı bir basınca duyarlı hot melt yapıştırıcı sistemine sahiptir. Manuel uzunlukta mevcuttur.
YENİ  375+	61,3 (ASTM D-3759)	BOPP / Hot melt	0,051 (ASTM D-3652)	0,079 (ASTM D-3652)	6,02 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Bu yapı, mevcut paketleme bantlarından on kat daha fazla yapışma seviyesi sağlar ve %10 yenilenebilir bileşenli yapıştırıcıdan üretilmiştir.

Koli Bantları – Devam

Özel Baskılı Koli Bantları

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/ Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
3128	45 (AFERA 4004)	BOPP / Akriolik	0,028	0,05 (AFERA 4006)	2,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Özel Baskılı. Genel amaçlı koli bandı.
371CP	53 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Özel Baskılı. Oluklu mukavva dahil olmak üzere çok çeşitli hafif kutu ve karton malzemeleri güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmış genel amaçlı koli bandı.
3739CP	47 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,035	0,054 (AFERA 5006)	4,4 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Özel Baskılı. Orta ve ağır ağırlıktaki değerli malların sızdırmazlığının yeniden sağlanması ve paketlenmesi için tasarlanmış uygun performanslı bir koli bandı. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer.
373CP	65 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,04	0,062 (AFERA 5006)	5,5 (AFERA 5001)	160 (AFERA 5004)	Özel Baskılı. Uygun performanslı bir koli bandı. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer.
375CP	80 (AFERA 5004)	BOPP / Hot melt	0,05	0,073 (AFERA 5006)	6 (AFERA 5001)	140 (AFERA 5004)	Özel Baskılı. Yüksek performanslı koli bandı, ağırlıklı olarak fiber levha kutuların tek şeritli kapaması, yeniden sızdırmazlık sağlama ve ağır değerli malların paketlenmesi için kullanılır. Sert muameleye maruz kaldığında ayrılmaya direnir ve darbe şoklarını emer.




Koli Bantları – Devam

Basılabilir Koli Bantları

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/ Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
3121	50 (AFERA 4004)	BOPP / Akrilik	0,032	0,05 (AFERA 4006)	2,9 (AFERA 4001)	145 (AFERA 4005)	Basılabilir. Genel amaçlı koli bandı. Ürün, geniş sıcaklık aralıklarında iyi performans sunar; özellikle daha soğuk ve nemli uygulamalarda.
3787	45 (AFERA 4004)	BOPP / Hot melt	0,028	0,049 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Basılabilir. Genel amaçlı koli bandı. Yapıştırıcı, lif levhaya iyi yapışma sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.
3789	55 (AFERA 4004)	BOPP / Hot melt	0,035	0,056 (AFERA 4006)	4,5 (AFERA 4001)	160 (AFERA 4005)	Basılabilir. Genel amaçlı koli bandı. Yapıştırıcı, lif levhaya iyi yapışma sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.



Kutu Sızdırmazlığı Kağıt Bandı

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/ Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
 3444	35	Kağıt, Düz sırt / Solvent	-	0,11	2,4	7-10 (AFERA 4005)	Bu kendinden yapışkanlı bant, yüksek yapışmaya sahiptir ve elle karton sızdırmazlığı sağlama uygulamaları için uygundur. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur.



Koli Kapaticılar

Üretim hattınızın sonu bir tıkanma yeri değildir. Bu nedenle, dayanıklı ve güvenilir bir koli bandına ihtiyacınız vardır. Koli tipinize, kapatma yönteminize ve üretim çalışmalarınıza bağlı olarak, tutarlı ve güvenilir paket sızdırmazlığı sağlamak üzere tasarlanmış 3M-Matic™ Koli Bantlarını kullanabilirsiniz.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme ▶

Askı Tırnakları ▶





Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶




Tüm koli kapaticılara bakın ▶

Koli Kapaticılar

Makine	Yönlendirme Sistemi	Kutu Boyut Kapasitesi (milimetre)						Güç Gereksinimleri Voltaj	Çalışma Hızı* (cs/dk.)	Kayış Tahrik Hızı m/sn. (ft/dk.)	Bantlama Kafası	Yorumlar	
		Minimum			Maksimum								
		U	G	Y	U	G	Y						
	7000A	Üst ve Alt	152	165	121 52 (Ofset)	N/L (Sınırsız)	559	724 724	220/230 240 380/400 415	Maks. 30	0,39 m/sn. (78 fpm)	AG2+ 2 inç AG2+ 3 inç	Bantlama kafası AG3 takılabilir. Hızı 0,5 m/sn.ye (100 fpm) çıkarmak için, uzman teknisyenler tarafından dişli sisteminde özel bir modifikasyon gerçekleştirilmesi gerekir. Bu durumda, 3M Temsilcinizle iletişime geçin
YENİ 	7000A Pro	Üst ve Alt	152	165	121 52 (Ofset)	N/L (Sınırsız)	673	724 724	220/240 380/415	Maks. 40	0,5 m/sn. (100 fpm)	AG3 3 inç AG3 2 inç	
	800AB	Yan	152	114	89	N/L (Sınırsız)	546	*	380 V	Maks. 30	0,39 m/sn. (78 fpm)	AG2+ 3 inç	*Maksimum yükseklik, paket kapatici aracılığıyla kutunun dengesiyle sınırlıdır. Yalnızca Altan Bantlama
	800ASB	Yan	152	99	70	N/L (Sınırsız)	546	568	380 V	Maks. 22	0,30 m/sn. (57 fpm)	AG2+ 1,5 inç AG2+ 2 inç	




*Tüm çalışma hızları operatörün becerisine göre değişir.

Koli Kapaticılar

Makine	Yönlendirme Sistemi	Kutu Boyut Kapasitesi (milimetre)							Güç Gereksinimleri Voltaj	Çalışma Hızı* (cs/dk.)	Kayış Tahrik Hızı m/sn. (ft/dk.)	Bantlama Kafası	Yorumlar
		Minimum			Maksimum								
		U	G	Y	U	G	Y						
	8000A	Yan	152	114 (2 inç Bantlama Kafası ile) 140 (3 inç Bantlama Kafası ile)	108	N/L (Sınırsız)	546	711	220/230 240 380/400 415	Maks. 30	0,39 m/sn. (78 fpm)	AG2+ 2 inç AG2+ 3 inç	Bantlama kafası AG3 takılabilir. Hızı 0,5 m/sn.ye (100 fpm) çıkarmak için, uzman teknisyenler tarafından dişli sisteminde özel bir modifikasyon gerçekleştirilmesi gerekir. Bu durumda, 3M Temsilcinizle iletişime geçin
	7000R	Üst ve Alt	152	165	114 57 (Ofset)	N/L (Sınırsız)	622	724 724	220/230 240 380/400 415	Maks. 15	0,39 m/sn. (78 fpm)	AG+ 2 inç AG2+3 inç	
YENİ 	7000R Pro	Üst ve Alt	152	165	114 57 (Ofset)	N/L (Sınırsız)	673	660 660	220/240 380/415	Maks. 24	0,5 m/sn. (100 fpm)	AG3 3 inç AG3 2 inç	

*Tüm çalışma hızları operatörün becerisine göre değişir.

Koli Kapaticılar

Makine	Yönlendirme Sistemi	Kutu Boyut Kapasitesi (milimetre)							Güç Gereksinimleri Voltaj	Çalışma Hızı* (cs/dk.)	Kayış Tahrik Hızı m/sn. (ft/dk.)	Bantlama Kafası	Yorumlar
		Minimum			Maksimum								
		U	G	Y	U	G	Y						
YENİ 	8000AF	Yan	152	121 (2 inç Bantlama Kafası ile) 146 (2 3 inç Bantlama Kafası)	96	762	546	724	220/240 380/415	Maks. 40	0,5 m/sn. (100 fpm)	AG3 2 inç AG3 3 inç	
	800R	Yan	203	101 (2 inç Bantlama Kafası ile) 127 (3 inç Bantlama Kafası ile)	127	N/L (Sınırsız)	508	540	380	Maks. 15	0,39 m/sn. (78 fpm)	AG2+ 2 inç AG2+ 3 inç	
	800RF	Yan	203	140	152	610	508	508	380	Sabit modda 15 inç'e kadar. Rastgele modda 10 inç'e kadar.	0,5 m/sn. (100 fpm)	AG3 2 inç	Üç çalışma modu: Rastgele/ Sabit/Baypas

*Tüm çalışma hızları operatörün becerisine göre değişir.

Scotch®
Brand

Manuel Dispanserler

Scotch® Manuel Dispanserler ile daha küçük paket kapatma işlerini hızlıca bitirin. Koli bantlarını uygulamak için tasarlanmışlardır ve çoğu uygulama için idealdirler. El tipi dispanser çeşitleri arasından ihtiyaçlarınıza uygun doğru manuel sızdırmazlığı bulun.



Tüm Manuel Dispanserlere bakın ▶

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme ▶









Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Manuel Dispanserler

Ürün	Ürün Açıklaması	Maksimum Bant Geniřlięi
 H180	El Tipi Kutulu Sızdırmazlık Bandı Dispanseri. Tařınabilir ve kullanımı kolay, tabanca řeklinde kavramalı dispanser. Farklı paketleme konfigürasyonlarına sahip 2 tasarımda mevcuttur: Beyaz nötr kutu ve 3M tek kutu	50 mm
 H183	El Tipi Kutulu Sızdırmazlık Bandı Dispanseri. Tařınabilir ve kullanımı kolay, tabanca řeklinde kavramalı dispanser.	75 mm
 H150	Uygulama sırasında bant gevřetme sesini azaltmak için tasarlanmış Koli Bandı Dispanseri.	50 mm
 H153	Uygulama sırasında bant gevřetme sesini azaltmak için tasarlanmış Koli Bandı Dispanseri.	75 mm
 D250	Metalik El Tipi Kutulu Sızdırmazlık Bandı Dispanseri. İki gövdedeki özel yapı, bantın temiz ve mükemmel řekilde çapraz kesimi gerçekleştirilirken maksimum güvenlik seviyesini garanti eden ideal bir kapatma saęlar. Tařınabildir ve kullanımı kolaydır. Turuncu renktedir. İzin verilen maksimum uzunluk 66 m'dir.	50 mm
 T11756	Normal kutuların orta birleşme yeri sızdırmazlığı için Dayanıklı Koli Bandı El Tipi Dispanser. 132 m uzunluęa kadar Scotch® Koli bantları (Scotch 371) kullanır. Rulo maks. dıř çapı 140 mm'dir.	50 mm
 H10	Hafif Hizmet Tipi Koli Bandı El Tipi Dispanser. Dayanıklı, hafif plastik bant dispanseri. Filament bantlar için de uygundur.	25 mm
 H128	Aęır hizmet tipi, Koli Bandı Metal Dispanseri. 355 ve 3500 PET bantları uygulamak için çok uygundur. Ayrıca, 8959 ve 890 filament bantları uygulamak için de yaygın olarak kullanılır.	50 mm



Taşıma Saplari

İster üretim alanında önceden veya mağazada alışverişi bitirirken uygulanmış olsun, 3M™ Taşıma Saplari, tüketicilere ürünlerinizi satın alma kolaylığı ve güveni sağlar. Taşıma saptarını, tüketicilerinden gözlerinden kaçmayacak şekilde basılmış marka mesajları ve teklifleri ile özelleştirebilirsiniz. Dolgulu ve sıralı biçimlerde mevcuttur.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKIPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Saptari ▶

Belge Ekleme ▶

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Bant Pedler ▶


Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Taşıma Saptarına bakın ▶

Dolgulu Taşıma Sapları El ile Uygulanır

	Ürün	Ağırlık Kaldırma Kapasitesi	Açıklama	Boyut	Miktar	Yorum
	8310	4,5 kg (10 lbs)	3M™ Taşıma Sapı 8310	1 inç x 17 inç x 3 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 110 dolgu	Beyaz renk
	8315	6,8 kg (15 lbs)	3M™ Taşıma Sapı 8315	1-3/8 inç x 23 inç x 6 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 80 dolgu	Beyaz renk
	8320	9,0 kg (20 lbs)	3M™ Taşıma Sapı 8320	1 inç x 17 inç x 3 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 110 dolgu	Beyaz renk
	8330	13,6 kg (30 lbs)	3M™ Taşıma Sapı 8330	1-3/8 inç x 23 inç x 6 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 80 dolgu	Beyaz renk
	8310CP	4,5 kg (10 lbs)	3M™ Özel Baskılı Taşıma Sapı 8310CP	1 inç x 17 inç x 3 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 110 dolgu	Özel Baskılı
	8315CP	6,8 kg (15 lbs)	3M™ Özel Baskılı Taşıma Sapı 8315CP	1-3/8 inç x 23 inç x 6 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 80 dolgu	Özel Baskılı
	8320CP	9,0 kg (20 lbs)	3M™ Özel Baskılı Taşıma Sapı 8320CP	1 inç x 17 inç x 3 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 110 dolgu	Özel Baskılı
	8330CP	13,6 kg (30 lbs)	3M™ Özel Baskılı Taşıma Sapı 8330CP	1-3/8 inç x 23 inç x 6 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 80 dolgu	Özel Baskılı
	8350CP	22,6 kg (60 lbs)	3M™ Özel Baskılı Taşıma Sapı 8350CP	1-3/8 inç x 23 inç x 6 inç	Dolgu başına 25 sap, paket başına 80 dolgu	Özel Baskılı

Sıralı Taşıma Sapları Üretici Tarafından Önceden Uygulanır

	Ürün	Açıklama	Boyut	Miktar	Yorum
	8346HP	3M™ Taşıma Sapı Bandı 8346HP – Polyester Mesnet	25 mm x 5000 m 25 mm x 800 m	1 rulo/kutu 12 rulo/kutu	Şeffaf
	8346	Scotch® Taşıma Sapı Bandı 8346 – Polyester Mesnet	25 mm x 5000 m 25 mm x 800 m	1 rulo/kutu 12 rulo/kutu	Şeffaf
	9009S	Scotch® Taşıma Sapı 9009S – Polipropilen Mesnet	25 mm x 6500 m 30 mm x 5000 m	1 rulo/kutu 1 rulo/kutu	Şeffaf
	8347HP	Scotch® Taşıma Sapı Bandı 8347HP – Polipropilen Mesnet	25 mm x 5000 m 30 mm x 6500 m	1 rulo/kutu	Şeffaf
	9009HP	Scotch® Taşıma Sapı 9009HP – Polipropilen Mesnet	25 mm x 6500 m	1 rulo/kutu	Şeffaf



Belge Ekleme

Nakliye belgelerinizi, Scotch® Cep Bandı ile kaybolmayacak şekilde koruyun ve ekleyin. Güvenle teslimat yapabilmemiz için zorlu kullanım ve hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme

Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶



Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶


Tüm Belge Ekleme Ürünlerine bakın ▶

Belge Ekleme

Scotch® Cep Bandı Ruloları

Ürün	Tek Cep Boyutu (y x g)	Basılı Mesaj	Merkez Boyutu	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sırt/Yapıştırıcı)	Sırt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
 8241	150 mm x 201 mm	"Belgeler Ektedir"	3 inç	39	BOPP / Solvent	0,028	0,047	2	116	Turuncu Renktedir. Belgelere herhangi bir zarar vermeden belgeleri, ambalaj listelerini, faturaları, literatürü ekleyin.
 8242	150 mm x 265 mm	"Belgeler Ektedir"	3 inç	45	BOPP / Solvent	0,032	0,051	2	116	Turuncu Renktedir. Belgelere herhangi bir zarar vermeden belgeleri, ambalaj listelerini, faturaları, literatürü ekleyin.

Scotch® Cep Bandı Dolguları

Ürün	Tek Cep Boyutu (y x g)	Basılı Mesaj	Uygulamalar	Merkez Boyutu	Malzeme Türü	Toplam Kalınlık (mm)	Çekme Direnci (N/cm)	Yapıştırıcı Tipi	yapışma Kuvveti (N/cm)
 832	6 inç x 10 inç	"Belgeler Ektedir"	Dolgu başına 25	—	Polipropilen	0,064	52,5	Sentetik Kauçuk	5,5



Askı Tırnakları

3M™ Askı Tırnakları aradığınız çözümdür. Şeffaf, sağlam plastikten yapılmış olup, sabitlenmiş ürünleri onarmak veya sergilenmesi zor ürünleri asmak için idealdir.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme ▶

Askı Tırnakları

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Bant Pedler ▶

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Askı Tırnaklarına bakın ▶

Askı Tırnakları

Ürün	Boyut (yükseklik x genişlik)	Delik Stili	Renk	Dolgu Başına Askı Tırnağı	Arka Malzemesi	Toplam Kalınlık (mm)	Çekme Direnci (N/cm)	Yapıştırıcı Tipi	Yapışma Kuvveti (N/cm)	
	1074	1 inç x 2 inç	Yuvarlak	Şeffaf	Dolgu başına 10	Polyester	0,34	78,8	Sentetik Kauçuk	6.0
	1075	2 inç x 2 inç	Delta	Şeffaf	Dolgu başına 10	Polyester	0,34	78,8	Sentetik Kauçuk	6.0
	1076	2 inç x 2 inç	Yuvarlak	Şeffaf	Dolgu başına 10	Polyester	0,34	78,8	Sentetik Kauçuk	6.0

Scotch®
Brand

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Scotch® Hafif Hizmet Tipi Paketleme Çözümleri söz konusu olduğunda çok yönlülük ön plana çıkar. Uygulamadan veya yüzeyden bağımsız olarak, aradığınız destek ve yapıştırıcı kombinasyonunu sunuyoruz.



Tüm Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantlarına bakın ▶

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme ▶








Askı Tırnakları ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Bant Pedler ▶


Çoklu Paket Bantlar ▶

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sirt/Yapıştırıcı)	Sirt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
 371	53 (AFERA 5004)	BOPP/Hot melt	0,028	0,045 (AFERA 5006)	4,7 (AFERA 5001)	165 (AFERA 5004)	Şeffaf. Oluklu mukavva dahil olmak üzere çok çeşitli hafif kutu ve karton malzemeleri güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmış genel amaçlı koli bandı. Manuel uzunlukta mevcuttur
 6890	57 (AFERA 5004)	PVC/Solvent	0,032	0,051 (AFERA 5006)	2,2 (AFERA 5001)	70 (AFERA 5004)	Şeffaf, Ten Rengi. Hafif paketlerde kutu sızdırmazlığını sağlama, birleştirme, takma, ısıyla büzüştürerek sızdırmazlığını sağlama ve paketleme için uygun performanslı düşük gürültülü koli bandı. Manuel uzunlukta mevcuttur
 6893 Renkli	61,3 (ASTM D-3759)	UPVC/ Doğal Kauçuk	0,037 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	3,3 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Kırmızı, Mavi. Renk kodlaması Manuel uzunlukta mevcuttur
 600	49 (ASTM D-3759)	UPVC/Akrilik	0,038 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,4 (ASTM D-3330)	45 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Mükemmel kullanım, yüksek saydamlık ve uzun ömür. Tipik Kullanım Alanları: L-Klipsli kapatma, takma, işaretleme ve tutma. Manuel uzunlukta mevcuttur
 605	38,5 (ASTM D-3759)	BOPP/ Akrilik	0,041 (ASTM D-3652)	0,064 (ASTM D-3652)	3,0 (ASTM D-3330)	57 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Soğuk sıcaklık uygulamaları Manuel uzunlukta mevcuttur
 610	40,2 (ASTM D-3759)	Selofan/Doğal Kauçuk	0,036 (ASTM D-3652)	0,058 (ASTM D-3652)	4,7 (ASTM D-3330)	15 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Yüksek yapışma özelliğine sahip yüksek performanslı selofan film bandı. Bu ürün mükemmel yapışma, uygulama ve kullanım özellikleri sağlar. 140 °C'ye (300 °F) kadar yüksek ısı uygulamaları. Manuel uzunlukta mevcuttur
 5910	31,5 (ASTM D-3759)	Polipropilen/ Akrilik	0,030 (ASTM D-3652)	0,051 (ASTM D-3652)	1,7 (ASTM D-3330)	90 (ASTM D-3759)	Şeffaf. Hafif hizmet tipi paketleme uygulamaları için yardımcı kalitede. Kolayca uyumludur. Manuel uzunlukta ve sistem uzunluğunda mevcuttur

Yeniden Kapatılabilir Bantlar

Ürün	Çekme Direnci (N/cm)	Bant Yapısı (Sirt/Yapıştırıcı)	Sirt Kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Mevcut Renkler/Yorumlar
8369	58	BOPP/Akrilik	0,05	0,075	3,1	116	Şeffaf. Yeniden kapatılabilir bant. Düşük gürültülü. Sistem uzunluğunda mevcuttur.
8485	65 (AFERA 4004)	BOPP/Solvent	0,05	0,072 (AFERA 4006)	2,2 (AFERA 4001)	150 (AFERA 4005)	Şeffaf. Standart biçimlendir-doldur-kapat paketleri için yüksek performanslı yeniden kapatılabilir bant. Sistem uzunluğunda mevcuttur



Bant Pedler

3M™ Bant Pedler paket onarımı, geçici olarak kutu kapağı tutma ve paket tanımlama konularında gizli silahınızdır. Kullanışlı, önceden kesilmiş ve taşınabilir pedlerde bir rulo Scotch® Bandın tüm faydalarını bulabilirsiniz.

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ▶

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar ▶

Manuel Dispanserler ▶

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ▶

Belge Ekleme ▶

Askı Tırnakları ▶



Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ▶

Bant Pedler

Çoklu Paket Bantlar ▶

Tüm Bant Pedlere bakın ▶

Bant Pedler

Ürün	Sayfa Boyutları	Renk	Bant Malzemesi	Toplam Kalınlık (mm)	Çekme Direnci (N/cm)	Yapıştırıcı Tipi	Yapışma Kuvveti (N/cm)	Uzama (%)	Tırnak	
	822	4 inç x 6 inç	Şeffaf	Polipropilen	0,079	6,13	Sentetik Kauçuk	6,0	160	Çıkarılabilir
	809G	8 inç x 11 inç	Şeffaf	Polipropilen	0,079	6,13	Sentetik Kauçuk	6,0	160	Çıkarılabilir

Scotch®
Brand



Çoklu Paket Bantlar

Çoklu Paket Çözümü ile ambalajın görünümünü iyileştirirken zamandan, paradan ve israftan tasarruf edin. Scotch® Çoklu Paket Bantlar; büzüşen filmlere, bantlamaya, kutulara ve torbalara ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatiftir. Bu şeffaf bantlar, güçlü ve temiz bir şekilde söküldüğü için birincil paket grafiklerine zarar vermez. Bantlar marka veya promosyon mesajları için özel olarak basılabilir ve manuel veya otomatik olarak uygulanabilir.

*Çoklu Paket Bantlar şu anda Avrupa'da bulunmamaktadır. Bilgi için yerel paketleme satış temsilcisi ile iletişime geçin.



Tüm Çoklu Paket Bantları görün ●

KOLI BANTLARI

Koli Bantları ●

PAKET SIZDIRMAZLIK EKİPMANI

Koli Kapaticılar ●

Manuel Dispanserler ●

ÖZEL PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Taşıma Sapları ●

Belge Ekleme ●

Askı Tırnakları ●

Hafif Hizmet Tipi Paketleme Bantları ●

Bant Pedler ●

Çoklu Paket Bantlar

Scotch® Çoklu Paket Bantlar

Ürün	Renk	Bant Yapısı (Sirt/Yapıştırıcı)	Sirt kalınlığı (mm)	Toplam Kalınlık (mm)	Çekme Direnci (N/cm)	Çeliğe Yapışma (N/cm)	Uzama (%)	Yorumlar
694	Şeffaf/ Özel Baskılı	Polipropilen / Akrilik	0,04 (ASTM D-3652)	0,049 (ASTM D-3652)	40,9 (ASTM D-3759)	0,523 (ASTM D-3330)	77 (ASTM D-3759)	Çok üniteli birincil paketleme için tasarlanmış temiz sökülen bant. Manuel olarak uygulayın veya ekipmanla otomatik olarak kullanın.
694CP								
699	Şeffaf/ Özel Baskılı	Polipropilen / Doğal Kauçuk	0,041 (ASTM D-3652)	0,066 (ASTM D-3652)	52,5 (ASTM D-3759)	5 (ASTM D-3330)	160 (ASTM D-3759)	Temiz sökülebilirliği sürdürürken filme güçlü yapışma için tasarlanmış bant. Benzersiz paketleme çözümleri için genellikle 3M™ Taşıma Saplari ile birlikte film ceplerinde kullanılır.
699CP								

*Çoklu Paket Bantlar şu anda Avrupa'da bulunmamaktadır. Bilgi için yerel paketleme satış temsilcisi ile iletişime geçin.

Ürün kullanımı: Bu belgedeki tüm ifadeler, teknik bilgiler ve öneriler, 3M'in güvenilir olduğuna inandığı testlere veya deneyimlere dayanmaktadır. Bununla birlikte, ürünün kullanıldığı koşullar ve üründen performans beklenen zamansal ve çevresel koşullar da dahil olmak üzere, 3M'in kontrolünün dışındaki birçok faktör 3M ürününün belirli bir uygulamadaki kullanımını ve performansını etkileyebilir. Bu faktörler yalnızca kullanıcının bilgisi ve kontrolü dahilinde olduğundan kullanıcının 3M ürününü; belirli bir amaç için elverişli ve kullanıcının uygulama yöntemi için uygun olup olmadığını belirlemek üzere değerlendirmesi önemlidir.

Garanti ve Sınırlı Çare: 3M, her 3M ürününün, 3M ürünü teslim ettiği anda geçerli 3M şartnamesine uygun olduğunu garanti eder. 3M; TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZİMNİ SATILABİLİRLİK GARANTİSİ VEYA BİR İŞİN SEYRİ, BİR TİCARİ GELENEK VEYA GÖRENEKTEN DOĞANLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMASIZIN, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. 3M ürünün belirli bir amaç için ve kullanıcının uygulaması için uygunluk durumuna karar verilmesinden yalnızca kullanıcı sorumludur. 3M ürünü kusurluysa, münhasır çözüm yolunuz ve 3M'in ve satıcının yegane yükümlülüğü, 3M'in seçimine bağlı olarak, ürünü onarmak veya değiştirmek ya da satın alma fiyatını iade etmek olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması: 3M ve satıcı, yasalarca engellenen durumlar hariç olmak üzere garanti, sözleşme, ihmal veya kati sorumluluk dahil ileri sürülen hukuk kuramına bakılmaksızın; ister doğrudan, dolaylı, özel, arızı ister neticede oluşan kayıp veya zararlar olsun, 3M ürününden kaynaklanan hiçbir kayıp veya zarardan mesul olmayacaktır.

3M

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok.
No:7/3F, 27-51, Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir, İstanbul
Turkey

3M, Scotch, Tartan, 3M-Matic, 3M Company'nin ticari markalarıdır.
Burada kullanılan diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerin ticari markalarıdır.
© 3M 2020. Tüm hakları saklıdır. (10/2020)